

〔浜〕 相馬郡鹿狼山；いわき市田人 〔中〕 福島市大作山；東白川郡八溝山；西白河郡甲子溪谷 〔会〕 会津若松市大戸岳 普

Bryohaplocladium perparaphyllum (Watanabe) Watanabe et Iwatsuki

モウヨウコバノキノゴケ(新称)

〔浜〕 相馬郡鹿狼山；いわき市ニッ箭山 〔中〕 伊達郡半田山，保原町富沢；西白河郡東村 〔会〕 南会津郡萩野 半田山が基準標本の産地である。 普

B. strictulum (Card.) Watanabe et Iwatsuki

スジシノブゴケ

〔浜〕 相馬郡鹿狼山；いわき市背戸岨廊（岩月ほか1981），田人 〔中〕 東白川郡矢祭町 普

Bryonoguchia molkenboeri (Lac.) Iwatsuki et Inoue

ホンシノブゴケ

〔浜〕 いわき市銅山 〔中〕 安達太良山 〔会〕 南会津郡観音山風穴 ややまれ

Claopodium aciculum (Broth.) Broth.

ハリゴケ

〔浜〕 相馬郡鹿狼山；いわき市小名浜 ややまれ

C. gracillimum (Card. et Thér.) Noguchi

ホソハリゴケ

〔浜〕 いわき市田場坂 まれ

C. pellucinerve (Mitt.) Best

フトハリゴケ

〔浜〕 いわき市ニッ箭山，田人 〔中〕 福島市大作山；大滝根山；東白川郡矢祭山 〔会〕 南会津郡和田山風穴 普

C. prionophyllum (C. Muell.) Broth.

ナガスジハリゴケ

〔浜〕 相馬郡鹿狼山；いわき市ニッ箭山 〔中〕 福島市大作山 普

Haplohymenium longinerve (Broth.) Broth.

ナガスジイトゴケ

〔浜〕 相馬郡鹿島町立石（岩月ほか1981）；いわき市ニッ箭山 〔中〕 伊達郡霊山；福島市茂庭；東白川郡大笹山 〔会〕 南会津郡枯木山，伊南村 普

H. pseudo-triste (C. Muell.) Broth.

コバノイトゴケ

〔浜〕 相馬郡鹿島町；いわき市四時川 〔中〕 西白河郡東村 ややまれ

H. sieboldii (Doz. et Molk.) Doz. et Molk.

イワイトゴケモドキ

〔中〕 福島市岡山 まれ

H. triste (Ces.) Kindb.

イワイトゴケ

〔浜〕 相馬郡鹿島町立石（岩月ほか1981）；いわき市田人 〔中〕 伊達郡霊山；大滝根山 〔会〕 喜多方市大峠；会津若松市大戸岳 普

Herpetineuron tocoxae (Sull. et Lesq.) Card.

ラセンゴケ

〔浜〕 相馬郡鹿島町立石（岩月ほか1981）；いわき市田人 〔中〕 伊達郡霊山；田村郡鎌倉岳；東白川郡浅川町 普

Heterocladium angustifolium (Dix.) Watanabe

ホソバイトツルゴケ(新称)

〔浜〕 相馬郡鹿島町立石（岩月ほか1981） 石灰岩上にまれ

H. capillaceum Broth. ex Ihshiba

イセノイトツルゴケ

〔浜〕 相馬郡鹿島町立石（岩月ほか1981） 〔中〕 伊達郡霊山町 石灰岩上にまれ