

第63表 充実状況段階別学校数

(昭39.3.31)

| 充 実 段 階 | 5 学 級 以 下 | 6 ~ 17 学 級 | 18 学 級 以 上 |
|-----------|-----------|------------|------------|
| | 校 | 校 | 校 |
| 0 ~ 5%未満 | 8 | - | - |
| 5 ~ 10 " | 3 | - | - |
| 10 ~ 15 " | 4 | 4 | - |
| 15 ~ 20 " | 4 | 2 | - |
| 20 ~ 25 " | 6 | 13 | - |
| 25 ~ 30 " | 5 | 22 | - |
| 30 ~ 35 " | 4 | 33 | 2 |
| 35 ~ 40 " | 10 | 22 | 1 |
| 40 ~ 45 " | 4 | 21 | 6 |
| 45 ~ 50 " | 6 | 27 | 12 |
| 50 ~ 55 " | 1 | 19 | 9 |
| 55 ~ 60 " | 3 | 16 | 9 |
| 60 ~ 65 " | 1 | 16 | 8 |
| 65 ~ 70 " | - | 13 | 9 |
| 70 ~ 100 | - | 5 | 13 |
| 合 計 | 59 | 213 | 69 |

18学級以上の学校のおよそ1/2程度である。また、第63表の充実状況段階別にみた学校数によれば5学級以下の学校が最も低く、5%未満の学校が8校もあり、半数にあたる30校は30%以下である。この面からも学校規模の適正化と、教育費の効率的支出によって、充実率を引き上げる必要がある。

〔施策の目標〕

ア 各学校規模ごと昭和50年度までに施設の充足率を80%まで高める。

技術・家庭科の施設整備計画

| 学 校 規 模 | 昭 39 | 昭 45 | 昭 50 | 基 準 規 模 |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 5 学 級 以 下 | 29.5% 5,309㎡ | 60% 5,488㎡ | 80% 9,599㎡ | 17,995㎡ |
| 6 ~ 17 学 級 | 32.8% 39,613㎡ | 60% 32,850㎡ | 80% 24,154㎡ | 120,771㎡ |
| 18 学 級 以 上 | 30.0% 18,506㎡ | 60% 18,506㎡ | 80% 12,337㎡ | 61,686㎡ |

イ 昭和50年度までに、5学級以下の学校では90%、他の規模の学校ではそれぞれ100%の設備現存率とすることを目標とする。

技術・家庭科の設備充実計画

| 学 校 規 模 | 昭 39 | 昭 45 | 昭 50 | 基 準 金 額 |
|------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 5 学 級 以 下 | 28.8% 21,801千円 | 70% 31,241千円 | 90% 15,165千円 | 75,827千円 |
| 6 ~ 17 学 級 | 43.2% 247,177千円 | 70% 153,367千円 | 100% 171,680千円 | 572,265千円 |
| 18 学 級 以 上 | 57.0% 118,337千円 | 80% 47,762千円 | 100% 41,533千円 | 207,663千円 |