

未評価 カメ目 イシガメ科

## イシガメ

*Mauremys japonica* (Temminck et Schlegel)

【選定根拠】 情報不足のため。

【形態】 甲長は13～18cmで、背甲の後半部の縁に鋸歯状の切れ込みがある。側頭部に黄緑色の筋模様がない。

【分布】 日本固有種で本州、四国、九州、香岐、対馬などに分布する。

【県内の分布、生息状況】 原町市の新田川本流で採集され、飼育されていた個体が確認されている（稲葉 1999）。

【生息データ件数】 1

【主要文献】

稲葉 修(1999)阿武隈山地の福島県地域における両生類と爬虫類。福島生物, (42): 25-34.

未評価 トカゲ目 ヘビ科

## タカチホヘビ

*Achalinus spinalis* Peters

【選定根拠】 情報不足のため。

【形態】 全長30～60cm、頭部は細長く目が小さい。頸部にくびれがほとんどない。褐色で光沢のある鱗を持ち、頸部から尾部まで1本の黒い線が入る。幼蛇は黒っぽい。

【分布】 本州・四国・九州と沿岸島に分布する。中国大陸の中部から東部にも分布すると言われているが、同種かどうかははっきりしていない。

【県内の分布、生息状況】 夜行性のためか発見されることは希である。本県では過去に富岡町や広野町で確認された記録があるが、今回の調査では発見することができなかった。

【特記事項】 詳細な生息状況の調査・把握が必要である。

【生息データ件数】 2

【主要文献】

稲葉 修(1999)阿武隈山地の福島県地域における両生類と爬虫類。福島生物, (42): 25 - 34.

戸澤 章(1991)3 広野の動物 三 爬虫類。pp. 915-922. 「広野町史 民族・自然編(広野町教育委員会編)」, 広野町。

日高敏隆監修(1996)日本動物大百科5 両生類・爬虫類・軟骨魚類。平凡社, 東京。pp. 6-116。